

FORRADOS INTERIORES

W W W . H E N A L E S A L V A R E Z . C O M





El complemento necesario para proteger y utilizar la zona del interior del vehículo más afectada por los golpes, permiten aprovechar al máximo la zona de carga del vehículo.

Diferentes diseños acordes con la forma de los mismos y el interior del vehículo.

PASOS DE RUEDA



MATERIALES Y ACABADOS

- o CONTRACHAPADO DE ABEDUL
- o POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD
- o FIBRA DE DENSIDAD MEDIA
- o PANEL SANDWICH DE

ACCESORIOS







ANILLAS DE SUJECIÓN



BANDA DE AMARRE Y BARRAS DE SUJECCIÓN

PERFILERÍA PROTECCIÓN SUELOS





- Ctra. Tomelloso (C/ Manigua, 32) 13.630 SOCUÉLLAMOS (C. Real)
- Teléfonos: 926 039 554 677 48 04 03
- info@henalesalvarez.com
- www.henalesalvarez.com

VISÍTENOS EN:









Henales Álvarez S.I. es una empresa dedicada a la fabricación, reparación y mantenimiento de todo tipo de carrocerías de aluminio, paqueteras, basculantes, tauliner, semitauliner, botelleros, carrocerías autoportantes, furgones isotermos y frigoríficos, vehículos especiales tipo tienda para venta ambulante (como zapaterías, venta de ropa, expositores...), Food Trucks y semirremolques, con casi 30 años de experiencia en el sector.

PANELES LATERALES, FRONTAL Y TECHO



Diseñados y fabricados para cada modelo de vehículo, los paneles protegen las paredes y el techo del vehículo así como la mercancía. Este revestimiento ofrece las siguientes ventajas:


- ✓ Prevención de golpes y rozaduras.
- ✓ Gran resistencia al impacto, la abrasión y a la humedad.
- ✓ Excelente resistencia al doblado y a las altas temperaturas.
- ✓ Superficie homogénea de alta calidad.





MATERIALES Y ACABADOS

- o CONTRACHAPADO DE ABEDUL 100%
- o POLIPROPILENO ESTRUCTURADO
- o FIBRA (MDF) Y FIBRA CON TRATAMIENTO ANTIHUMEDAD
- o CHAPA GALVANIZADA, INOX O







SUELOS

Suelos de carga para vehículos comerciales, furgones, furgonetas, vans, pick up, caravanas, vehículos especiales, etc. Fabricados en diferentes materiales aptos para automoción, duraderos y resistentes, a medida de cada uno de los vehículos.

Facilitan las operaciones de carga y descarga, garantizan el transporte de las mismas y alargan la vida del vehículo.





Resistentes, buena capacidad de carga, duraderos y ligeros. De alta resistencia al impacto y antideslizantes. Fijaciones en aluminio y acero inoxidable.

Incluyen perfiles de aluminio de protección en puertas y protección de anclajes originales de sujeción de cargas.







MATERIALES Y ACABADOS

- CONTRACHAPADO DE ABEDUL FINLANDÉS ANTIDESLIZANTE
- POLIPROPILENO ESTRUCTURADO
- o DM (fibra densidad media) Y DM ANTI-HUMEDAD
- o FIBRA DE VIDRIO + GEL COAT



